

**Управление по образованию и науке
администрации муниципального образования городской округ
город-курорт Сочи Краснодарского края**

**АКТ
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ К 2021/2022 УЧЕБНОМУ ГОДУ**

Полное наименование образовательной организации: Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 32 г.Сочи

Адрес образовательной организации, телефон: 354068, г.Сочи, ул.Донская, д.96а

Фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации: Кислицына Наталья Юрьевна

В соответствии с постановлением (распоряжением) главы администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от "30" июня 2021 г. № 1268 проверка проводилась комиссией в составе:

Должность	Фамилия, имя, отчество
заместитель главы администрации Центрального внутригородского района муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края города Сочи, председатель комиссии Центрального района	Эксузян Э.С.
председатель сочинской городской территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ (по согласованию)	Агеева М.А.
главный специалист отдела дополнительного образования и организации воспитательной работы управления по образованию и науке администрации города Сочи	Асеева Н.Н.
директор МКУ «Центр по ремонту и эксплуатации образовательных учреждений города Сочи», секретарь комиссии	Атнабаева С.И.
врио ОПДП ОП (Центральный район) по городу Сочи майор полиции (по согласованию)	Геленко Е.Н.
начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района управления по городу Сочи подполковник внутренней службы (по согласованию)	Дживеликян А.В.
сотрудник службы в муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю (по согласованию)	Желудков О.В.
главный специалист отдела дошкольного образования управления по образованию и науке администрации города Сочи	Красикова А.В.
начальник отдела координации медицинской	Лебедев А.В.

помощи в муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи министерства здравоохранения Краснодарского края (по согласованию)	
старший инспектор ОЛРП (по г. Сочи) ГУ Ростгвардии по Краснодарскому краю капитан полиции (по согласованию)	Левит В.О.
главный специалист отдела общего и профессионального образования управления по образованию и науке администрации города Сочи, заместитель председателя комиссии	Перфильева О.И.
инженер ООВЭИТСОБ УВО по г. Сочи – филиал ФГКУ «УВО ВНИГ России по Краснодарскому краю», лейтенант полиции (по согласованию)	Хвостова А.А.
старший инспектор ОЛРП (по г. Сочи) ГУ Ростгвардии по Краснодарскому краю капитан полиции (по согласованию)	Черкашин Д.В.
старший инспектор ОЛРП (по г. Сочи) ГУ Ростгвардии по Краснодарскому краю капитан полиции (по согласованию)	Ярыжко А.Ю.

Комиссией установлено:

1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации), оформленных в установленном порядке:

Устав Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада № 32 г.Сочи Краснодарского края № 1186 от "22" июня 2021 г.;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "13" июня 2013 г. № 796231, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права от "17" апреля 2013 г. № 673780 на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное организация (за исключением зданий, арендуемых организацией)

Свидетельство об аккредитации организации выдано "26" мая 2005 г., выдано Департаментом образования и науки Краснодарского края Серия АА № 1536, срок действия свидетельства с "26" мая 2005г. до " " " 20 " г.;

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной "19" июня 2013г., серия 23.101, № 05634, регистрационный номер 0002408, выдана Министерством образования и науки Краснодарского края срок действия лицензии: бессрочно

2. Наличие иной необходимой документации (должностные инструкции, локальные акты, свидетельство об аттестации, договора о взаимодействии с учредителем, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации педагогов и пр.) в наличии;

3. Наличие / отсутствие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательной организации.

4. Наличие /отсутствие образовательной программы (образовательных программ) в соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации":

5. Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности, установленной формы и выданной органом здравоохранения № ЛО-23-01-014573 от "01" июня 2020г. оформлена / не оформлена.

6. Наличие в образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные / платные): лицензия № 05634 от 19.06.2013г., «Положение о платных дополнительных услугах».

7. Проектная допустимая численность воспитанников в образовательной организации – 190 человек (также указывается превышение допустимой численности обучающихся), численность обучающихся на день проверки – 250 человек.

В 2021– 2022 учебном году в дошкольной организации укомплектовано 7 групп с общим количеством воспитанников 270 человек, из них детей/групп с круглосуточным пребыванием 0

Наличие путевок, правильность их оформления и хранения: путевки/направления в наличии, оформлены в соответствии с требованиями.

Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий): 80%

Готовность педкабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей), соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ, педагогическая целесообразность их хранения и размещения: в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, основной образовательной программой и реализуемой примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования – «От рождения до школы».

8. Наличие режима работы дошкольной организации и сетки занятий по группам, количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели: в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, основной образовательной программой и реализуемой примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования – «От рождения до школы».

9. Территория:

общая площадь: 6300 кв.м;

площадь озеленения: 1837 кв.м;

существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ: нет;

проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ: проведено;

подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования: проведен ремонт оборудования, покрашены веранды, покрашено оборудование

наличие теневого навеса для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки: в наличии на всех игровых площадках;

наличие и состояние огорода-ягодника: хорошее;

наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников: соответствует требованиям;

(расстояние от площадки для сбора мусора до здания ДООУ фактически - 30 м; площадь площадки с твердым покрытием превышает площадь основания контейнеров на 1,0 м со всех сторон – норма, фактически – 1м.; контейнеры: количество- 1 шт., обеспеченность плотно закрывающимися крышками - имеются; покрытие асфальтом/бетоном/другим твердым покрытием въездов и входов на территорию, проездов, дорожек к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников (нужное подчеркнуть), указать состояние покрытия (нарушено / не нарушено) - не нарушено ;

наличие договора о вывозе мусора: в наличии;

оборудование песочниц на участке: наличие крышек/защитных приспособлений: имеются; дата полной смены песка: апрель 2021г. (норма: ежегодно, весной);

10. Здания и сооружения:

Количество -1, Тип здания - , год постройки - 1969 , этажность - 2. техническое состояние - удовлетворительное.

наличие трещин - нет, наличие аварийного здания- нет,

общая площадь помещений: 1118 кв м;

11. Качество и объемы ремонтных работ при подготовке к учебному году:

Капитальных: пищеблока (июль 2021г.)

Текущих: частично коридор, процедурный кабинет, спальня 1 младшей группы;

иных видов работ : замена входной двери в ДООУ; замена окон в методическом кабинете,

кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также имеются ли гарантийные обязательства подрядчиков: капитальный проводился ООО «СочиСтрой», соблюдены все требования, нарушений нет, имеются акты и гарантийные обязательства Текущий ремонт выполнен своими силами, с помощью родителей и спонсоров
 потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году: не имеется
 проведение работ необходимо _____

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

12. Здания и объекты организации оборудованы / не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

13. Естественное освещение:

наличие солнцезащитных устройств (имеются или нет – нужное подчеркнуть), состояние окон: целостность остекления: целое, чистота стекол: в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20,

искусственное освещение, его состояние: удовлетворительное

(результаты последних инструментальных замеров уровня искусственной освещенности: № 34 , от 28.06.2021г., Роспотребнадзор по г.Сочи

14. Наличие и состояние:

водоснабжения (центральное или привозная вода), указать протоколы исследования воды питьевой: № 34 , от 28.06.2021г., Роспотребнадзор по г.Сочи)

газоснабжения (электроснабжения) - нет;

канализация центральная;

15. Состояние центральной вентиляции (удовлетворительное/неудовлетворительное), возможности (, не возможен) для соблюдения воздухообмена в организации: возможен, (соблюдение кратности обследования технического состояния вентиляции специализированными организациями _____, наличие результатов инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции _____).

16. Готовность организации к зиме:
характер отопительной системы (собственная котельная, централизованное, печное и др.), ее состояние (удовлетворительное / неудовлетворительное),
Акт опрессовки отопительной системы: дата № 72, дата 01.06.2021, кем выполнена опрессовка:

17. Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:
физкультурный зал – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость - 60 человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

тренажерный зал – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

бассейн – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость – 30 человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

музыкальный зал – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость - 60 человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное

музей – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

компьютерный класс – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

состав групповой ячейки: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды) - 7, групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи) - 7, спальня - 7, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды) - нет, туалетная (совмещенная с умывальной) - 7.

состояние потолков и стен помещений - гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком, позволяющие проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств

18. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние - готовы, в удовлетворительном состоянии

организация питьевого режима: питьевая вода расфасованная в емкости/бутилированная; установки с дозированным розливом питьевой воды, кипяченая питьевая вода при условии ее хранения не более 3-х часов (нужное подчеркнуть) _____

тип освещения в организации: соответствует нормам

обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка: в наличии, в удовлетворительном состоянии

Группа мебели	Требуется	Фактически имеется	% обеспеченности	маркировка
00				в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20
0				
1				
2			100	
3			100	
4			100	

Обеспеченность постельным бельем, полотенцами для рук, ног, их состояние, количество комплектов - в наличии, в удовлетворительном состоянии, 3 смены на каждого ребенка.

обеспеченность игрушками, дидактическим материалом - обеспечены, возможность проведения влажной обработки и дезинфекции поверхности игр и игрушек _____ (имеется / не имеется),

наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий - имеется изостудия, музыкально - физкультурный зал, кабинет педагога-психолога, кабинет английского языка, кабинет подготовки детей к школе

состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.) - в наличии, в удовлетворительном состоянии

техническое состояние открытых игровых и спортивных площадок, оборудования и инвентаря - в удовлетворительном состоянии.

19. Постирочная:

помещения стиральной - имеется, гладильной - имеется; окна приема грязного и выдачи чистого белья - нет, точность технологического процесса соблюдается.

20. Пищеблок:

работающий на сырье / полуфабрикатах (нужное подчеркнуть);

наличие, достаточность и исправность холодильного оборудования* - в достаточном количестве, все исправны, при неисправности / отсутствии – уточнить какое,

обеспеченность холодильного оборудования контрольными термометрами – в наличии в каждом холодильнике

наличие, достаточность и исправность технологического оборудования* - в наличии, в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20

*подтверждается актом ревизии и наладки оборудования.

при неисправности / отсутствии – уточнить какое _____;

производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки: да / нет (если нет, то какое) _____, оборудование производственных цехов раковинами с подводкой горячей и холодной воды с такими конструкциями смесителей, которые исключают повторное загрязнение рук после мытья;

условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом: наличие раковин, мыла в наличии, в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20

обеспеченность кухонной посудой - обеспечено, обеспеченность разделочным инвентарем обеспечено, маркировка разделочного инвентаря - в соответствии с СанПиН2.3/2.4.3590-20, его состояние (наличие трещин, дефектов) - удовлетворительное, обеспеченность столовой посудой и приборами: факт - в соответствии с СанПиН2.3/2.4.3590-20, - 100% обеспеченности;

соблюдение требований к внутренней отделке помещений - в соответствии с СанПиН2.3/2.4.3590-20,

наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов) от 05.08.2021г.;

состояние разделочных столов - в соответствии с СанПиН2.3/2.4.3590-20;

состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение - в соответствии с СанПиН2.3/2.4.3590-20,

наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество - в наличии 4 шт., в удовлетворительном состоянии;

условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды - в соответствии с СанПиН2.3/2.4.3590-20, в наличии;

обеспеченность посудой, ее состояние - в соответствии с СанПиН2.3/2.4.3590-20, удовлетворительное,

котломоечная, ее оборудование - в соответствии с СанПиН2.3/2.4.3590-20, удовлетворительное,

картофелечистки, их состояние - 1 штука, в соответствии с СанПиН2.3/2.4.3590-20, удовлетворительное,

количество мясорубок, их состояние - 1 штука, в соответствии с СанПиН2.3/2.4.3590-20, удовлетворительное,

наличие и маркировка уборочного инвентаря - в соответствии с СанПиН2.3/2.4.3590-20, требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования - соблюдаются, инструкции в наличии;

документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и его работников - в соответствии с СанПиН2.3/2.4.3590-20, вывешены на видном месте;

примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации - в наличии, в соответствии с СанПиН2.3/2.4.3590-20;

наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дезинфекция, дератизация) - имеется, (договор № 29 от 30.12.2020г., ИП Тумар Марина Игоревна)

21. Кладовые:

качество проведенного ремонта _____;

хранение сыпучих продуктов - в соответствии с СанПиН2.3/2.4.3590-20;

хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) - в соответствии с СанПиН2.3/2.4.3590-20, в наличии 1 холодильная камера, 4 холодильника, в удовлетворительном состоянии;

наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.) _____;

помещения для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья оборудованы полками, стеллажами - в соответствии с СанПиН2.3/2.4.3590-20, приборами для измерения температурно-влажностного режима - в соответствии с СанПиН2.3/2.4.3590-20.

22. Медпункт:

его состояние - в наличии, удовлетворительное;

наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние - в соответствии с СанПиН2.3/2.4.3590-20, в удовлетворительном состоянии;

хранение скоропортящихся лекарственных средств - в холодильнике, в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20,
наличие комнаты для заболевшего ребенка (изолятор) - имеется;

логопедический кабинет - имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение),
местимость - человек, состояние - удовлетворительное / неудовлетворительное;

кабинет педагога-психолога - имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение),
местимость - 15 человек, состояние - удовлетворительное / неудовлетворительное;

наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования) - имеется график медосмотра, проходят медосмотр в соответствии с приказом Минздрава № 302н и в соответствии с требованиями СанПиН, документация ведется в соответствии с требованиями и имеется в полном объеме;

23. Дежурим дошкольной организации:

наличие дезсредств _____,

место приготовления - хлораторная; тара - специальные баки,

наличие горшков - имеются в достаточном количестве, утюгов - 2 шт.,

наличие пылесосов для уборки - 7 штук,

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения - в достаточном количестве, в соответствии с требованиями;

24. Паспорт безопасности организации от "12" июня 2020г. оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "23" марта 2010г. оформлена.

25. Обеспечение пожарной безопасности образовательной организации нормативным требованиям: соответствует

Территориальными отделами МЧС России по Краснодарскому краю в 2021 году проверка состояния пожарной безопасности: проводилась, акт № 82 от 08.07.2021г. Отделением надзорной деятельности Центрального района г.Сочи

основные результаты проверки - нарушений нет;

и предписания - нет;

требования пожарной безопасности - выполняются;

система пожарной сигнализации объекты организации - оборудована

в организации установлена _____;

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая _____;

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдача команд на включение автоматических установок пожаротушения)

пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы

система передачи извещений о пожаре обеспечивает

оборудование для дублирования сигнала о срабатывании автоматической пожарной

сигнализации в подразделения пожарной охраны без участия персонала объекта имеется

передачу сигнала обеспечивает

система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара;

состояние эвакуационных путей и выходов - имеются, в исправном состоянии;

беспрепятственная эвакуация обучающихся и персонала в безопасные зоны обеспечена/не обеспечена;
 поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны);
 ответственные за противопожарное состояние помещений (назначены/ не назначены);
 наличие (имеются/ отсутствуют) и исправность (исправны/ не исправны) противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения;
 проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а так же ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре (организовано/ не организовано);
 наличие распорядительной и иной документации в области пожарной безопасности (распоряжения, приказы, удостоверения и т.д.) в наличии, в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

Основные недостатки: _____

26. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности организации в соответствии с требованиями действующего законодательства выполнены;

охрана объектов организации осуществляется частная охранная организация «ГарантН» в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе - 1 человека. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: охранные услуги, ООО ЧОП «ГарантН», лицензия № 68 от 24.03.2017г., контракт № 02/2021 от 31.03.2021г.

объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;
 состояние искусственного освещения территории организации удовлетворительное;
 системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы
 прямая связь с органами МВД организована с использованием: КТС

ограждение территории организации и его состояние - оборудовано, целостное и обеспечивает несанкционированный доступ;

дежурно-диспетчерская служба (дежурная) служба организована

Основные недостатки _____

27. Новое в оформлении и оборудовании дошкольной образовательной организации:


Приобретены интерактивная доска для музыкального зала, оборудование для спортивного зала, кабинета педагога-психолога; проведен частичный ремонт коридора, замена входной двери, замена окон в методическом кабинете.

28. Наличие на расстоянии менее 100 метров от здания дошкольной образовательной организации торговых точек по реализации алкогольной продукции и табака (указать наименование, адрес торгового предприятия) – нет.























29. Замечания и предложения комиссии (включая расшифровку предписаний органов надзорной деятельности с указанием примерной даты исправления нарушений): _____

30. Заключение комиссии о готовности дошкольной образовательной организации к новому учебному году: учреждение готово к новому 2021-2022 учебному году
Акт составлен: 29 июля 2021 года

Председатель комиссии:

Место печати	Должность	Подпись	Ф.И.О.
	заместитель главы администрации Центрального внутригородского района муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края города Сочи, председатель комиссии Центрального района		Экрузян Э.С.

Члены комиссии:

Место печати	Должность	Подпись	Ф.И.О.
	председатель сочинской городской территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ (по согласованию)		Агеева М.А.
	главный специалист отдела дополнительного образования и организации воспитательной работы управления по образованию и науке администрации города Сочи		Асеева Н.Н.
	директор МКУ «Центр по ремонту и эксплуатации образовательных учреждений города Сочи», секретарь комиссии		Атнабаева С.И.
	врио ОПДП ОП (Центральный район) по городу Сочи майор полиции (по согласованию)		Геленко Е.Н.
	начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района управления по городу Сочи подполковник внутренней службы (по согласованию)		Дживеликян А.В.
	сотрудник службы в муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю (по согласованию)		Желудков О.В.
	главный специалист отдела дошкольного образования управления по образованию и науке администрации города Сочи		Красикова А.В.
	начальник отдела координации медицинской помощи в муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи министерства здравоохранения Краснодарского края (по согласованию)		Лебедев А.В.
	старший инспектор ОЛРП (по г. Сочи) ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю капитан полиции (по согласованию)		Левит В.О.
	главный специалист отдела общего и профессионального образования управления по образованию и науке администрации города Сочи, заместитель председателя комиссии		Перфильева О.И.
	инженер ООВЭИТСОБ УВО по г. Сочи – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю», лейтенант полиции (по согласованию)		Хвостова А.А.
	старший инспектор ОЛРП (по г. Сочи) ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю капитан полиции (по согласованию)		Черкашин Д.В.
	старший инспектор ОЛРП (по г. Сочи) ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю капитан полиции (по согласованию)		Ярьжко А.Ю.

